





















Прайс: сентябрь 2021г.

| № | Внешний вид | Наименование | Описание | Габариты, мм | Потребление кВт | Подключенные | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Завод / Страна | Срок поставки |
|---------------------|---|---|--|--------------|-----------------|--------------|--------|------------|-------------|----------------|---------------|
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | Электрокипяtilник Hurakan HKN-HV010 | 10л, 10литров/25 минут, материал корпуса: нержавеющая сталь, одинарные стенки, тип подачи воды: заливной, контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева | 220*220*500 | 1,5 | 220 | 1 | 4724 | 4724 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 2 |  | Электрокипяtilник Hurakan HKN-HVB20 | 3,7 кг, 20л, материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки, тип подачи воды: заливной, контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, закрытый т | 265*265*520 | 1,8 | 220 | 3 | 5849 | 17547 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 3 |  | Электрокипяtilник Hurakan HKN-HVB30 | 29л, материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки, тип подачи воды: заливной, контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, закрытый тен | 315*315*520 | 2,8 | 220 | 2 | 6696 | 13391 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 4 |  | Соковыжималка Hurakan HKN-CFV60 | 220 В, 0,8 кВт, 17000-20000 об/мин., 2 скорости, контейнер для отходов, контейнер для сока, щетка, защита от перегрева, защита от перегрузки | 310x230x450 | 0,8 | 220 | 2 | 7033 | 14065 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 5 |  | Соковыжималка Hurakan HKN-SPM | 0,18 кВт, 220В, 4кг, 1800 об/мин, алюминиевое основание | 340x230x365 | 0,18 | 220 | 2 | 6665 | 13330 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 6 |  | Блендер Hurakan HKN-BLW2 СЕРЫЙ | 220 В, 1,2 кВт, 3,5кг, 23000-26000 об/мин, режим пульсации, объем стакана 2 л, материал стакана пластик, материал корпуса пластик | 205x230x510 | 1,2 | 220 | 3 | 5608 | 16823 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 7 |  | МИКСЕР HURAKAN HKN-FR1GM | 190*160*530, 0.08 кВт, 220В, 3,5кг, 1 шпиндель, емкость стакана - 1л, 2 скорости вращения, максимальная скорость 11000 об/мин, 1 стакан из нержавеющей стали, корпус алюминий | 190*160*530 | 0,08 | 220 | 2 | 6551 | 13102 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 8 |  | ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ HURAKAN HKN-ICF35M | 5,2кг, сенсорная панель управления, LED дисплей, 10 уровней мощности нагрева (500-3500 Вт), температурный режим 60-240 °С, электронный таймер на 3 часа, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь | 330x425x105 | 3,5 | 220 | 3 | 8831 | 26493 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 9 |  | ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ HURAKAN HKN-ICW35M WOK | 350x450x200 мм, 3,5кВт, 220В, 5,7 кг, ВОК, кнопочная панель управления, 13 уровней мощности нагрева (500-3500 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь | 350x450x200 | 3,5 | 220 | 1 | 11423 | 11423 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 10 |  | Фритюрница Hurakan HKN-FR6L | 6л, с крышкой, 2,5кВт, 220В, 4,6 кг, размер корзины (без ручки) 180x210x100мм, материал корпуса: нержавеющая сталь, температурный режим 60-200 °С, емкость для масла легко снимается, в комплектацию входят корзина и крышка | 285x450x310 | 2,5 | 220 | 7 | 3381 | 23669 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 11 |  | Фритюрница Hurakan HKN-FT8N | Установка настольная Подключение 220 В, Количество ванн 1 Объем одной ванны 8 л Температурный режим от 60 до 190 °С Кран для слива масла | 570x450x310 | 3,25 | 220 | 1 | 9615 | 9615 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 12 |  | Фритюрница Hurakan HKN-FT10N | Установка настольная Подключение 220 В, Количество ванн 1 Объем одной ванны 10 л Температурный режим от 50 до 190 °С Кран для слива масла | 570x450x310 | 4 | 220 | 2 | 8489 | 16978 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 13 |  | Фритюрница Hurakan HKN-FR66L | 6+6л, с крышкой, 2x2,5кВт, 220В, 8,6 кг, размер корзины (без ручки) 180x210x100мм, материал корпуса: нержавеющая сталь, температурный режим 60-200 °С, емкости для масла легко снимаются, в комплектацию входят корзины и крышки | 570x450x310 | 5 | 220 | 2 | 6735 | 13469 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 14 |  | Фритюрница Hurakan HKN-FD88N | 6,5кВт, 220В, 11кг, 2 ванны емкостью 8 л с крышками, 2 фритюрные корзины, температурный режим 60-200 °С, размер корзины (без ручки) 234x186x146мм | 538x415x345 | 6,5 | 220 | 2 | 11320 | 22640 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 15 |  | Чебуречница Hurakan HKN-EF16 | Настольная чебуречница, общий объем 16 л., объем фритюрного масла 6 л., температурный режим от 50 до 190 °С, кран для слива масла. Модель оснащена регулировкой температуры. Корпус выполнен из нержавеющей стали. | 730x505x270 | 3,9 | 220 | 1 | 12888 | 12888 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 16 |  | МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ HURAKAN HKN-KS7 | 380x235x405, 220 В, 0,5 кВт, 14,5кг, откидная рабочая головка, плавная регулировка скорости, съемная дежа емкостью 7 л из нерж.стали, 3 насадки, цвет белый | 380x235x405 | 0,5 | 220 | 2 | 24475 | 48950 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 17 |  | МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ HURAKAN HKN-IP10F | 432x452x606, 0,45кВт, 220В, 57,2кг, 3 скорости, съемная дежа н/ст 10 л, крюк, плоский битей, проволочный венчик, макс. масса замешивания 2 кг | 432x452x606 | 0,45 | 220 | 2 | 31930 | 63860 | Hurakan/Китай | В наличии |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-------------|------|-----|---|-------|--------|---------------|-----------|
| 20 |  | Миксер планетарный Hurakan HKN-IP10FM | 444x360x650, 0,37кВт, 220В, 50кг, 3 скорости (90/160/300), съёмная дежа н/ст 10 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик, макс. масса замешивания 1 кг | 444x360x650 | 0,37 | 220 | 1 | 37567 | 37567 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 21 |  | Миксер планетарный Hurakan HKN-IP20F | 496x530x780, 220В, 1,1 кВт, 88,4кг, 3 скорости, съёмная дежа н/ст 20 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик, макс. масса замешивания 5 кг | 496x530x780 | 1,1 | 220 | 2 | 45239 | 90479 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 22 |  | Гриль контактный Hurakan HKN-PE22R | 220 В, 1,8 кВт, 14,2 кг, рифленые, размер верхней рабочей поверхности 215x215x20 мм, нижней 220x230x20 мм | 310x370x210 | 1,8 | 220 | 2 | 7054 | 14108 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 24 |  | Гриль прижимной Hurakan HKN-PE34R | 1 зона нагрева, структура нижней и верхней поверхности рельефная, размер верхней рабочей поверхности 340x230, температурный режим от 50 до 300 °С. Модель оснащена регулируемым термостатом, индикатором нагрева и лотком для сбора жира. Корпус выполнен из нержавеющей стали. | 430x370x210 | 2,2 | 220 | 1 | 9464 | 9464 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 25 |  | Тестомес Hurakan HKN-10SN | 220В, 0,65кВт, 1-скор. двиг., фикс. дежа н/ст 10 л, крюк., разовый замес - 4 кг муки, примерно 6 кг теста, скорость вращения крюка - 106 об/мин., скорость вращения дежи 15 об/мин. | 315x600x630 | 0,65 | 220 | 2 | 47654 | 95309 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 26 |  | Тестомес Hurakan HKN-20SN | 220В, 1,1кВт, 95кг, 1-скор. двиг., фикс. дежа н/ст 20 л, крюк., разовый замес - 8 кг муки, примерно 12 кг теста, скорость вращения крюка - 207 об/мин., скорость вращения дежи 20 об/мин. | 400x675x825 | 1,1 | 220 | 2 | 48846 | 97692 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 27 |  | Тестомес Hurakan HKN-30SN | 220В, 1,5кВт, 102кг, 1-скор. двиг., фикс. дежа н/ст 30 л, крюк., разовый замес - 12 кг муки, примерно 18 кг теста, скорость вращения крюка 207 об/мин, скорость вращения дежи 20 об/мин | 445x730x860 | 1,5 | 220 | 2 | 53346 | 106692 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 28 |  | Тестомес спиральный Hurakan HKN-20SN2V | 20 л., загрузка теста 10 кг., 2 скорости, несъемная дежа, неподъемная траверса. Модель оснащена электромеханической системой управления. Корпус выполнен из крашеного металла, дежа и насадки - из нержавеющей стали. Скорость вращения дежи - 10 / 20 об/мин., скорость вращения насадки - 110 / 180 об/мин. | 400x675x825 | 1,1 | 220 | 2 | 54251 | 108503 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 29 |  | Тестомес спиральный Hurakan HKN-30SN2V | 30 л., 2 скорости, несъемная дежа, неподъемная траверса. Модель оснащена электромеханической системой управления. Корпус выполнен из крашеного металла, дежа и насадки - из нержавеющей стали. Скорость вращения дежи: 10 / 20 об/мин., скорость вращения насадки - 125 / 250 об/мин. | 445x730x860 | 1,5 | 380 | 2 | 60547 | 121095 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 30 |  | Слайсер Hurakan HKN-HM220 | 220 В, 0,12 кВт, 12,8кг, нож 220мм, толщина среза 0,2-1,5 мм, вст.зат.устр., алюминий) | 420x380x340 | 0,12 | 220 | 1 | 17876 | 17876 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 31 |  | Слайсер Hurakan HKN-HM250M | 220 В, 0,15 кВт, 16,5кг, нож 250мм, толщина среза 0,2-1,2 мм, вст.зат.устр., алюминий) | 470x350x380 | 0,15 | 220 | 2 | 19958 | 39917 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 32 |  | Миксер погружной Hurakan HKN-MP160 | 220В, 0,22кВт, 1,1кг, вариатор скорости 2500 - 15000 об/мин, в комплекте одна насадка: HKN-B160 (нож 160мм) | 490*420*370 | 0,22 | 220 | 1 | 10885 | 10885 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 33 |  | Поверхность жарочная Hurakan HKN-PSL550 | 220В, 3кВт, 15,8 кг, поверхность: гладкая (548x350мм), материал корпуса: нержавеющая сталь, материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь, температурный режим: 50-300 °С | 550x430x235 | 3 | 220 | 2 | 7567 | 15133 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 34 |  | Поверхность жарочная Hurakan HKN-PSR550 | 220В, 3кВт, 15,8 кг, поверхность: ребристая, материал корпуса: нержавеющая сталь, материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь, температурный режим: 50-300 °С | 550x430x235 | 3 | 220 | 2 | 8347 | 16695 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 35 |  | ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ HURAKAN HKN-PSLR730 | 730x470x235, 220В, 4,4кВт, 24,6 кг, поверхность: комбинированная, материал корпуса: нержавеющая сталь, материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь, температурный режим: 50-300 °С | 730x470x235 | 4,4 | 220 | 2 | 11206 | 22412 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 36 |  | Печь свч Hurakan HKN-WP900 | 220В, 13,6 кг, 1,4кВт (потребляемая мощность), мощность свч излучения 0,9 кВт, камера 340*320*220, 23 л, корпус и камера нержавеющая сталь, вращающаяся тарелка (диам.270мм), механическое управление, таймер до 30 минут, 6 уровней мощности, в том числе режим разморозки, без гриля, подсветка | 483x400x281 | 1,4 | 220 | 6 | 10146 | 60878 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 37 |  | Мясорубка Hurakan HKN-12CR | 220 В, 0,75 кВт, 25кг, в комплекте 2 ножа и 2 решетки диаметром 6мм и 8мм, 160 кг/час, вес нетто 25 кг, лоток нерж. сталь, мясорубочная часть - хромированный металл, корпус - крашенный металл, верхняя часть корпуса хром | 390x225x415 | 0,75 | 220 | 3 | 15407 | 46222 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 38 |  | Льдогоенератор Hurakan HKN-IMF15 | Кубиковый лёд, производительность 15 кг/ сутки, заливной тип водоснабжения, бункерный накопитель льда, вместимость бункера 1 кг. | 360x300x360 | 0,15 | 220 | 1 | 15923 | 15923 | Hurakan/Китай | В наличии |
| 39 |  | Рисоварка Hurakan HKN-SR56M | Модель оснащена защитой от перегрева, системой автоматического приготовления и поддержания температуры. Корпус выполнен из нержавеющей стали, внутренняя поверхность - из алюминия с антипригарным покрытием. В комплект поставки входят мерный стакан и ложка | 460x460x375 | 1,9 | 220 | 2 | 7983 | 15967 | Hurakan/Китай | В наличии |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---------------|-------|-----|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| 40 |  | ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ HURAKAN HKN-MD11 | 560x485x430мм, 3кВт, 220В, 33 кг, внутренний размер камеры: 415x400x120 мм (2шт), температура: 50-350 °С, таймер | 560x485x430мм | 3 | 220 | 1 | 21860 | 21860 | Hurakan/Китай | В наличии |
| Распродажа | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | Миксер планетарный Fimar EasyLine MSX-5 | Объем дежи 5.5 л Механизм поднятия головы подъемная траверса Число скоростей вариатор (плавная регулировка) Напряжение 220 В | 280x400x500 | 1 | 220 | 1 | 21500 | 21500 | Fimar/Китай | В наличии |
| 2 |  | Миксер Fimar FP11/235M | Количество стаканов 1 Объем одного стакана 0.55 л Скорость 16000 об/мин. Напряжение 220 В | 150x195x485 | 0,12 | 220 | 1 | 19500 14990 | 19500 14990 | Fimar/Италия | В наличии |
| 3 |  | Пресс для гамбургеров Airhot HPP-130 | Диаметр ёмкости: 130 мм, Корпус выполнен из анодированного алюминия, ёмкость для фарша - из нержавеющей стали. В комплект поставки входят 500 бумажных подложек. | 483x400x281 | 1,4 | 220 | 1 | 9900 6900 | 9900 6900 | Airhot/Китай | В наличии |
| 4 |  | Мясорубка Gastromix MG-22B | Производительность 250 кг/ч Частота вращения шнека 170 об/мин. Набор ножей и решеток классический Реверс | 430x190x470 | 0,85 | 220 | 1 | 32300 24900 | 32300 24900 | Gastromix/Китай | В наличии |
| 5 |  | Печь для пиццы APACH AMS1 | Вместимость (пицц) 1 Количество камер (подов) 1 Количество пицц в одной камере 1 Внутренние размеры камеры 350x410x75 мм Диаметр пиццы 34 см Температурный режим от 50 до 350 °С | 510x590x210 | 1,75 | 220 | 1 | 9900 26900 | 36200 26900 | APACH/Италия | В наличии |
| 6 |  | Весы SW-2-CAS | Температурный режим: от -10 до 40 °С Наибольший предел взвешивания: 2 кг Дискретность отсчета: 1 г | 260x287x137 | 0,025 | 220 | 1 | 6300 4900 | 6300 4900 | CAS Corporation/Ю. Корея | В наличии |
| 7 |  | Полка навесная открытая ПНО | сталь AISI 430, ЛДСП | 570*400*145 | | | 1 | 1890 | 1890 | МП/Россия | В наличии |
| 8 |  | Рукомойник консольный BPK-400 | Установка настенная Количество раковин 1 Рабочая поверхность нет Размеры раковины (ДxШ) 400x330 мм Глубина раковины 120 мм | 500*400*125 | | | 3 | 3800 | 3800 | Атеси/Россия | В наличии |
| 9 |  | Стол производственный CP-3 950*600 ЮТ-Э без борта, с полкой решеткой | Столешница нержавеющая сталь AISI 430, ЛДСП, Каркас разборный из оцинк. стали, на оцинк. уголке, полка решетка | 950x600x850 | | | 1 | 2400 | 2400 | ЮТ/Россия | В наличии |
| 10 |  | Стол-тумба SPS-833/1507H | Столешница нержавеющая сталь AISI 430, без борта, усиление ЛДСП, корпус нержавеющая сталь AISI 430, полка, закрытый с 3х сторон, задняя стенка нержавеющая сталь | 1500*700*850 | | | 1 | 21300 | 21300 | Техно-ТТ/Россия | В наличии |
| 11 |  | Стол купе пристенный NSZK-9/66 | Столешница нержавеющая сталь AISI 430, без борта, усиление ЛДСП, корпус нержавеющая сталь AISI 430, полка, двери купе | 900x600x850 | | | 1 | 16600 | 16600 | Nicold/Россия | В наличии |
| 12 |  | Зонт приточно-вытяжной MBO-0,95 MC-0,7 ПК в форме короба | Тип приточно-вытяжной Вариант установки пристенный Материал нерж. Сталь. Подсветка | 950x700x400 | | | 1 | 16000 | 16000 | Техно-ТТ/Россия | В наличии |
| 13 |  | Зонт приточно-вытяжной MBO-1,0 MC-0,7 ПК в форме короба | Тип приточно-вытяжной Вариант установки пристенный Материал нерж. Сталь. Подсветка | 1000x700x400 | | | 2 | 18000 | 36000 | Техно-ТТ/Россия | В наличии |
| 14 |  | Зонт приточно-вытяжной MBO-1,6 MC-0,7 ПК в форме короба | Тип приточно-вытяжной Вариант установки пристенный Материал нерж. Сталь. Подсветка | 1600x700x400 | | | 1 | 23000 | 23000 | Техно-ТТ/Россия | В наличии |